



CERT

DVGW type examination certificate

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DV-7641CU0313

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of gas and water supply <i>Produkte der Gas- und Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Jinan Meide Casting Co., Ltd. No. 1, Meide Street Meigui Town Pingyin Couty, CN-250400 Jinan Shandong
Distributor <i>Vertreiber</i>	Jinan Meide Casting Co., Ltd. No. 1, Meide Street Meigui Town Pingyin Couty, CN-250400 Jinan Shandong
Product Category <i>Produktart</i>	Metal pipe unions and joints : Malleable cast iron fitting (7641)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	Malleable cast iron fitting, galvanized, fitting rim angular or round, for gas and drinking water installation, design symbol "A"
Model <i>Modell</i>	Tempergussfitting "Jinan Meide Casting"
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Type testing: 122000336 from 12.06.2023 (MPM) Type testing: 120005284 from 05.08.2019 (MPM)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 10242 (01.03.1995) DIN EN 10242/A1 (01.06.1999) DIN EN 10242/A2 (01.06.2003) UBA BWGL-Metal: Grundwerkstoffe (11.01.2023)

Date of Expiry / File No. 05.08.2024 / 21-0816-WNA
Ablaufdatum / Aktenzeichen

15.05.2023 Fk A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

10.72



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
Tempergussfitting "Jinan Meide Casting"	Nominal diameter: 3/8"	
Tempergussfitting "Jinan Meide Casting"	Nominal diameter: 1/2"	
Tempergussfitting "Jinan Meide Casting"	Nominal diameter: 3/4"	
Tempergussfitting "Jinan Meide Casting"	Nominal diameter: 1"	
Tempergussfitting "Jinan Meide Casting"	Nominal diameter: 1 1/4"	
Tempergussfitting "Jinan Meide Casting"	Nominal diameter: 1 1/2"	
Tempergussfitting "Jinan Meide Casting"	Nominal diameter: 2"	
Tempergussfitting "Jinan Meide Casting"	Nominal diameter: 3"	
Tempergussfitting "Jinan Meide Casting"	Nominal diameter: 4"	

Hints of Utilization / Remarks

Verwendungshinweise / Bemerkungen

Variants: bend 90° (I/E), bend 45° (I/E), T-piece (equal), reducing-T-piece, reducing-T-piece, reducing coupling, srewed union, reducing bush, plug (beaded), cross-piece, Pitcher-T-piece (equal), coupling (I/E), coupling



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DV-7641CU0313

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gas- und Wasserversorgung <i>products of gas and water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Jinan Meide Casting Co., Ltd. No. 1, Meide Street Meigui Town Pingyin Couty, CN-250400 Jinan Shandong
Vertreiber <i>distributor</i>	Jinan Meide Casting Co., Ltd. No. 1, Meide Street Meigui Town Pingyin Couty, CN-250400 Jinan Shandong
Produktart <i>product category</i>	Rohrverbinder und -verbindungen aus Metall: Tempergussfitting (7641)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Tempergussfitting, verzinkt, Fittingrand eckig oder rund, für die Gas- und Trinkwasserinstallation, Design-Symbol "A"
Modell <i>model</i>	Tempergussfitting "Jinan Meide Casting"
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 122000336 vom 12.06.2023 (MPM) Baumusterprüfung: 120005284 vom 05.08.2019 (MPM)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 10242 (01.03.1995) DIN EN 10242/A1 (01.06.1999) DIN EN 10242/A2 (01.06.2003) UBA BWGL-Metal: Grundwerkstoffe (11.01.2023)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	05.08.2024 / 21-0816-WNA

70028/04_A_DE

15.05.2023 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Tempergussfitting "Jinan Meide Casting"	Nennweite: 3/8"	
Tempergussfitting "Jinan Meide Casting"	Nennweite: 1/2"	
Tempergussfitting "Jinan Meide Casting"	Nennweite: 3/4"	
Tempergussfitting "Jinan Meide Casting"	Nennweite: 1"	
Tempergussfitting "Jinan Meide Casting"	Nennweite: 1 1/4"	
Tempergussfitting "Jinan Meide Casting"	Nennweite: 1 1/2"	
Tempergussfitting "Jinan Meide Casting"	Nennweite: 2"	
Tempergussfitting "Jinan Meide Casting"	Nennweite: 3"	
Tempergussfitting "Jinan Meide Casting"	Nennweite: 4"	

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Ausführungen: Bogen 90° (I/A), Bogen 45° (I/I), T-Stück, Reduzier-T-Stück, Reduziermuffe, Verschraubung, Reduziernippel, Stopfen mit Rand, Kreuzstück, Bogen 90° (I/A), Pitcher-T-Stück, Muffe (I/A), Muffe